



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

17 ОКТ 2022

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Веджитокс Про»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00379**

Торговое наименование кормовой добавки: «Веджитокс Про» (Vegitox Pro).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: лигнин 30,0-36,0%, диатомит 30,0-36,0%, бентонит 31,0-37,0% (с содержанием монтмориллонита не менее 40%).

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Сорбционная емкость по афлатоксину В1 – не менее 98%, фумонизину В1 – не менее 95,0%, охратоксину А – не менее 85,0%, зеараленону – не менее 75,0%, по дезоксиниваленолу (ДОН) – не менее 40,0%, массовая доля влаги не более 10%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 1, 3, 5, 7 и 10 кг в пластиковые ведра, по 20 и 25 кг в бумажные мешки, по 20 и 25 кг в полипропиленовые мешки.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от кремового до коричневого цвета, с вкраплениями темно-коричневого цвета. Не растворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

12 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке организации-производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Веджитокс Про» обусловлены способностью связывать микотоксины, присутствующие в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Применение кормовой добавки способствует повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных и птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

Показания для применения: наличие микотоксинов (дезоксиниваленола (ДОН), фумонизина В1, охратоксина А, зеараленона и афлатоксина В1) в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками. При введении кормовой добавки в корм, содержащий лекарственные препараты для ветеринарного применения, возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- для сельскохозяйственной птицы (цыплят-бройлеров, кур-несушек и индеек на откорме): 0,5-3,0 кг/т корма;

- для крупного рогатого скота (телят, бычков на откорме, дойных коров): 10-50 г/голову в сутки;

- для свиней (поросят-отъемышей, супоросных и подсосных свиноматок, свиней на откорме): 0,5-3,0 кг/т корма;

Способы применения:

Добавку вводят в состав кормов, комбикормов, премиксов и кормосмесей на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Продолжительность применения: на протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:**

ООО «Органико», 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3, этаж 2, ком. 9.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:

ООО «Органико», 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 3, этаж 2, ком. 9.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Органико», 140163, Россия, Московская обл., Раменский район, Вялковский с/о, село Строкино.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Веджитокс Про» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.